

Linee di etichettatura

Labelling lines

Lineas de etiquetado



CALIPACK
ETICHETTATRICI E IDENTIFICAZIONE

CALIPACK
ETICHETTATRICI E IDENTIFICAZIONE

Saturno Simply 1/T - 2/T

OPTIONAL



Rotolatore superiore con precisione millimetrica è utilizzato per stabilizzare i prodotti in fase di etichettatura.
Upper counter-roller: used for the product stabilization during labelling, allows a pinpoint precision.
Arrolador superior: utilizado para estabilizar los productos en fase de etiquetado, permite una precisión milimétrica.

OPTIONAL



Spaziatore: sistema di spaziatura prodotti prima della etichettatura.
Spacing wheel: product spacing system (before labelling)
Espaciador: sistema de espaciado de los productos antes del etiquetado

OPTIONAL



Centratore per prodotti ovali
Centerer for oval products
Centrador para productos ovales.

OPTIONAL



Gruppi stampa a caldo o a secco per stampa lotto e/o scadenza.
Printing units: hot or dry type for the lot and/or sell-by date printing.
Grupos impresión: en caliente o en seco para impresión lote y/o vencimiento.

Versione economica della linea Saturno composta da nastro trasportatore a velocità fissa con basamento in acciaio inox. Disponibile con 1 o 2 teste etichettatrici, con larghezza max etichetta 100-140-190 mm.

La linea è gestita da una centralina digitale con microprocessore, motorizzazione passo/passo.

La gamma Saturno Simply comprende anche la versione con etichettatura dal lato inferiore per applicazione sul fondo dei prodotti. Versioni pneumatiche per applicazioni su prodotti concavi.

Economy version of the Saturno line, made up of a fix-speed conveyor belt, with stainless steel base.

Available with 1 or 2 labelling heads, max. label width: 100-140-190 mm. The line is controlled by a digital trigger box with microprocessor, step-by-step motorization.



The Saturno Simply range also includes the model for labelling from the bottom, for the application of labels on the bottom of any products. Pneumatic models for application on concave products.

Modelo económico de la línea Saturno compuesta por cinta transportadora con velocidad fija y bancada de acero inox.

Disponibile con 1 o 2 cabezas etiquetadoras, con etiqueta de ancho máx 100-140-190 mm. La línea está dirigida por una centralita digital con microprocesador, motorización paso/paso.

La gama Saturno Simply comprende también el modelo con etiquetado desde el lado inferior, para aplicación en el fondo de los productos.

Modelos neumáticos para aplicaciones en productos cóncavos.

CALIPACK
ETICHETTATRICI E IDENTIFICAZIONE

Saturno Simply T1 - T2

Saturno 1/T - 2/T Synchro

Saturno 1/T - 2/T Synchro

Linea di etichettatura con nastro trasportatore a velocità variabile da 0 a 30 mt/min. con basamento monoblocco in acciaio inox.
Disponibile con 1 o 2 teste di etichettatura da 100-140-190 mm.
Gestione tramite PLC. Possibilità di variare la velocità tramite tastiera.
Sincronizzazione automatica di tutti i componenti.
Saturno è ideale per l'etichettatura di prodotti piani, tondi, ovali e conici, etichettatura di corpo fronte e/o retro ed a richiesta etichetta a sigillo.



Centralina elettronica
Control box
Centralita



Labelling line with variable-speed conveyor belt (0 to 30 m/min, other speeds on request), with stainless steel monobloc base.

Available with 1 or 2 labelling heads (100-140-190 mm)

PLC control. Parameters can be modified by the keyboard with display.

Automatic synchronization of all components.

Saturno is recommended for labelling flat, round, oval and conic products, as well as for seal labels.

Línea de etiquetado con cinta transportadora y velocidad variable de 0 a 30 m/min (otras velocidades a pedido), con bancada monobloque de acero inox.

Disponibile con 1 o 2 cabezas de etiquetado de 100-140-190 mm.

Dirección mediante PLC. Posibilidad de variar los parámetros mediante teclado con display.

Sincronización automática de todos los componentes.

Saturno es ideal para el etiquetado de productos planos, redondos, ovalados y cónicos, etiquetado de cuerpo frente y/o lado posterior, y a pedido etiqueta de sello.



OPTIONAL
Rotolatore laterale per la rotazione in fase di etichettature avvolgenti o semiavvolgenti di prodotti cilindrici.

Lateral counter-roller: for rotation during the wrap-around or semi-wrap-around labelling of cylindrical products.

Arrollador lateral: para la rotación en fase de etiquetados enrolladores o semienrolladores de productos cilíndricos.

Dati tecnici

Technical data

Técnicos datos

	passaggio carta max mm paper passage paso papel	lunghezza max etichetta mm maximum label length longitud máxima etiqueta	velocità rt / min. speed velocidad	Volts Volts Voltios	Watts Watt Watt	gestione control conducción	struttura structure estructura microprocesador
Saturno 1/T-2/T 100	100	200*	0-30	220/110	1 Kw	P.L.C.	inox
Saturno 1/T-2/T 140	140	250*	0-30	220/110	1 Kw	P.L.C.	inox
Saturno 1/T-2/T 190	190	250*	0-30	220/110	1 Kw	P.L.C.	inox
Saturno 1/T-2/T 230	230	250	0-30	220/110	1 Kw	P.L.C.	inox
Saturno Simply 1/T-2/T 100	100	250*	0-30	220/110	800	Micropro	inox
Saturno Simply 1/T-2/T 140	140	250*	0-30	220/110	800	Micropro	inox
Saturno Simply 1/T-2/T 190	190	250*	0-30	220/110	800	Micropro	inox
Saturno Simply 1/T-2/T 230	230	250	0-30	220/110	800	P.L.C.	inox

* altre misure a richiesta - other size on demand - otras medidas a pedido

Timbro del rivenditore Stamp of the retailer Sello del minorista



ALIPACK s.r.l.

via Beethoven, 24
20092 Cinisello B.mo (Mi) Italy
Tel. +39 02 6127078
Fax +39 02 6127060
www.alipack.it
info@alipack.it

ALIPACK s.r.l.

è associata/is associated with/est associée



ALIPACK EUROPE (European market)

ELY CAMBS-CB8 2NX
ENGLAND
T. +44(0)1353-775153
F. +44(0)7932-231525
www.alipack.it
peter@alipackint.com

ALIPACK AMERICAS (North and South American Market)

19210 ST. ALBANS VALLEY DRIVE
ST. LUIS -USA
T. +1-636-273-9400
F. +1-636-273-9403
www.alipack.it
peter@alipackint.com

ALIPACK MED & AFRICA (African and Middle East market)

via Beethoven, 24
20092 Cinisello B.mo (Mi) Italy
T. +39 02 61294192
F. +39 02 61294196
www.alipack.it
mosconi@alipack.it

ALIPACK INTERNATIONAL (Australian and Asian market)

19210 ST. ALBANS VALLEY DRIVE
ST. LUIS -USA
T. +1-636-273-9400
F. +1-636-273-9403
www.alipack.it
peter@alipackint.com